

Zadavatel:

**Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace**

se sídlem: Bohumínská 1082/72, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 70995362

Název veřejné zakázky na dodávky:

**„Nákup zařízení školní kuchyně pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava,  
Bohumínská 72, p.o.“**

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## Oznámení o úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu

### VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

#### I. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	<b>Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace</b>
Sídlo zadavatele:	Bohumínská 1082/72, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	70995362
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Bc. Marek Sládeček
Kontaktní osoba:	Bc. Eva Kašáková Tel. 725 853 000 e-mail: jidelna@zsbohuminska.cz

#### II. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka **varného kotle, průchozí myčky na nádobí, univerzálního kuchyňského robota a děličky těsta ruční** s technickými parametry viz níže.

##### A.) Elektrický kotel

Rozměr: 1350x900x900 mm

Rozměr nádoby: 1120x585x420 mm

Užitný objem nádoby: 250 litrů

Výpustný ventil: 1 1/2" umístěný vlevo

**Počet kusů: 1**

Možnost napouštění teplé vody do varné nádoby  
Hlavice kohoutů pro napouštění kotle na čelním ovládacím panelu  
Energie: elektrická energie  
Výkon: 30 kW  
Nepřímý ohřev (duplikátor)  
Ovládání: čtyřpolohový přepínač, tři stupně výkonu (0 – 6 kW – 18 kW – 30 kW)  
Doba potřebná k uvedení vody do varu: 45 minut  
Automatické napouštění duplikátoru, obsah vody 40 litrů  
Přetlakový ventil s manometrem  
Celonerezové provedení AISI 304 (nemagnetická potravinářská ocel)  
Záruka od výrobce: 24 měsíců

**Cena včetně a bez DPH bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží na místo určení, montáží, uvedením do provozu a zaučení obsluhy.**

**B.) Průchozí myčka na nádobí:**

**Počet kusů: 1**

- Průchozí myčka na nádobí se zalisovanou vanou, plochým filtrem a mycími a oplachovými rameny z nerezové oceli.
- Výška vstupního otvoru 440 mm.
- Spotřeba vody pro oplachování je 2,4 litry na cyklus.
- atmosférický bojler
- zabudované oplachovací čerpadlo
- systém s mycími rameny z nerezové oceli a čerpadly zajišťující velký výkon a efektivitu mytí vysoké kvality.
- Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku, odpadové čerpadlo a dávkovač mycího prostředku
- nastavitelné nohy pro jednoduché přizpůsobení se podmínkám zařízení.
- skříň s multikonektory pro snazší instalaci zařízení, jeho eventuální opravu a funkci s nízkým rizikem selhání.
- Magnetický spínač kapoty.
- Přibližné rozměry stroje (mm) 665 x 775 x 1.540
- Rozměry koše (mm) 500 x 500
- Výška vstupního otvoru (mm) = max výška nádobí 440
- Pracovní výkon (koše - talíře / hod) 65 - 1.170
- Mycí cykly 55 " - 75 " - 120"
- Mycí čerpadlo (počet x kW) 2 x 0,6
- Spotřeba vody (litry/cyklus) 2,4
- Objem mycí vany (litry) 34
- Topné těleso mycí vany (kW) 4,5
- Objem bojleru (litry) 9
- Topné těleso bojleru (kW) 12
- El. příkon 13,20 / 17,70 kW

**Cena včetně a bez DPH bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží na místo určení, montáží, uvedením do provozu a zaučení obsluhy.**

### C.) Univerzální kuchyňský robot:

Počet kusů: 1

- Automatický zdvih - zásadní úspora námahy a lepší bezpečnost práce
- Zdvih za chodu - lepší mísení materiálu bez hrudek, žmolků a nepromísených příměsí
- Třírychlostní motor - možnost volby nevhodnějších otáček pro příslušenství zvolenou práci se strojem
- Originální příslušenství
  - výkonný mlýnek na maso
  - krouhačka a řezačka zeleniny
  - mlýnek na mák
- Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku - záruka bezpečnosti
- Přibližné rozměry: 570 x 1070 x 1140 mm
- Elektrické napětí: 400 V
- Elektrický příkon: 2,8 kW
- Výbava: kotlík 30 l s redukcí, kotlík 60 l, metla, hák, míchač, nerezový kryt

**Cena včetně a bez DPH bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží na místo určení, montáží, uvedením do provozu a zaučením obsluhy.**

### D.) Dělička těsta ruční

Počet kusů: 1

- Zařízení slouží k dělení těsta.
- Stolní litinové lakované provedení s nerezovou nádobou na dělené těsto.
- Tlačný válec je polyamidový a dělicí nože s teflonovým povrchem.
- Slisování a dělení těsta se provádí ruční pákou.
- Práce s děličkou je snadná a rychlá.
- Hmotnost: 50kg
- Přibližné rozměry (š x h x v): 380 x 500 x 610mm
- Počet porcí: 36 (9, 18)
- Maximální vsádka těsta: 3600 g

**Cena včetně a bez DPH bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží na místo určení, montáží, uvedením do provozu a zaučením obsluhy.**

### III. Místo a předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Místo plnění: sídlo zadavatele.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 26. 8. 2019

### IV. Požadavky zadavatele na kvalifikaci a další podmínky

#### 4.1 Základní způsobilost

Pro účely prokázání základní způsobilosti k plnění předmětu zakázky účastník předloží čestné prohlášení v rozsahu dle **Přílohy č. 3** k této zadávací dokumentaci. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

## 4.2 Profesní způsobilost

Dodavatel je ve své nabídce povinen předložit následující dokumenty k prokázání splnění kvalifikace:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky malého rozsahu (např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění);
- c) dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, nezbytnou pro plnění veřejné zakázky dle zvláštních právních předpisů.

Splnění profesní způsobilosti se v nabídkách prokazuje předložením prosté kopie požadovaných dokladů.

## 4.3 Další předpoklady

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku v zadávacím řízení. Nesmí být současně poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení.

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která nepodala nabídku v zadávacím řízení, může být v tomtéž zadávacím řízení poddodavatelem více dodavatelů.

### **Před podpisem smlouvy:**

Zadavatel ověří, jestli dodavatel není v úpadku nebo v likvidaci.

Zadavatel si může ověřit jiné údaje uvedené dodavatelem v nabídce, a to nahlédnutím do originálů dokladů, vyžádáním ověřených kopií a výpisů.

## **V. Požadavky na zpracování nabídkové ceny**

Cena musí být uvedena v nabídce účastníka, a to ve struktuře uvedené v Krycím listu, který je **Přílohou č. 1** této zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy, která je **Přílohou č. 2** této zadávací dokumentace.

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria – nejnižší celková nabídková cena:

### **Hodnotící kritérium:**

	Dílčí kritéria hodnocení	Váha
1.	Nejnižší celková nabídková cena	100 %

## **VI. Požadavky na zpracování nabídky**

Obsah a struktura nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

- **Krycí list nabídky** s nabídkovou cenou (dle **Přílohy č. 1** k této zadávací dokumentaci) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě jakéhokoliv rozporu mezi nabídkou cenou uvedenou na krycím listě nabídky a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy je prioritním dokumentem návrh smlouvy.
- **Návrh smlouvy** zpracovaný podle přiloženého vzoru (viz. **Příloha č. 2** k této zadávací dokumentaci) včetně příloh tvořící její nedílnou součást, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Do návrhu smlouvy doplní účastník všechny zadavatelem požadované údaje vyznačené žlutě. Podmínky smlouvy jsou pro účastníka závazné a účastník není oprávněn je měnit.
- **Doklady prokazující splnění kvalifikace** - ve struktuře a rozsahu dle článku IV. této zadávací dokumentace.

## **VII. Podání nabídky**

Nabídka musí být podána písemně v listinné formě, zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy a podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.

Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „**Nákup zařízení školní kuchyně pro potřeby Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.**“

Na obálce bude uvedeno "**V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í - N E O T E V Í R A T**". Na obálce musí také být uvedeny identifikační údaje dodavatele.

Dodavatel je povinen doručit nabídku dle výše uvedeného:

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Bohumínská 1072/82, 710 00 Slezská Ostrava

Kontakt: tel. 596 241 739, e-mail: zsbohuminska@seznam.cz

**Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.**

## **VIII. Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem **do 25. 6. 2019, 12:00 hodin.**

## **IX. Požadavek na specifikaci poddodavatele**

V případě, že část veřejné zakázky malého rozsahu bude plněna formou poddodávky, požaduje zadavatel v nabídce dodavatele uvést identifikační údaje poddodavatele, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky malého rozsahu bude zadána poddodavateli a procentuální vyjádření podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve vztahu k objemu nákladů celého plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.

## **X. Ostatní informace**

Všechny obchodní podmínky stanovené zadavatelem jsou vymezeny v návrhu smlouvy, který je **Přílohou č. 2** k této zadávací dokumentaci.

Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky malého rozsahu bez udání důvodů.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadávání veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadavatel může dodavatele vyloučit, pokud nabízí mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Zadavatel může dodavatele vyzvat k vysvětlení takové ceny.

Zadavatel může dodavatele vyloučit, pokud předloží neúplnou, pozměněnou či jinak neoprávněně upravenou smlouvu.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 4 – Profesní způsobilost

V Ostravě dne 12. 6. 2019

Zpracoval:

.....

Mgr. Bc. Marek Sládeček